



فرم ترجمان دانش

دانشکده پرستاری - مامایی شهید بهشتی رشت

عنوان طرح: بررسی عوامل مرتبط با تبعیت دارویی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی حشمت شهر رشت در سال ۱۳۹۸

مجری طرح و همکاران: دکتر نازیلا جوادی پاشاکی، دکتر محمدتقی مقدم نیا، شیوا مشعوف راد

مخاطبان: سیاست‌گزاران و تصمیم‌گیرندگان حوزه سلامت، گیرندگان و ارائه‌دهندگان خدمات مراقبتی

مهمترین یافته‌ها و کاربرد آنها:

اکثریت نمونه‌های مورد پژوهش از تبعیت کلی در سطح متوسط، در حیطه "آگاهی مناسب از داروهای تجویزی" از تبعیت متوسط، حیطه "حفظ دارو به طور مناسب" از تبعیت بالا، حیطه "اجرای خودتنظیمی دارویی به طور درست و مداوم" از تبعیت متوسط و در حیطه "شرکت در برنامه درمان دارویی" از تبعیت متوسط برخوردار بودند. شغل کارمند یا بازنشسته، سطح درآمد، بیمه تکمیلی، زندگی تنها، زندگی با همسر و فرزند، سابقه هیپرلیپیدمی، سابقه استنت گذاری، نشانگان افسردگی، اضطراب، حیطه‌های اضطراب قلبی شامل اجتناب، توجه و پیچیدگی دارویی از عوامل مرتبط با تبعیت بودند.

با توجه به عوامل مرتبط شناسایی شده شاید بتوان با بهبود اضطراب و نشانگان افسردگی و وضعیت اقتصادی و پوشش بیمه مکمل در کنار تدوین برنامه‌های آموزشی، درمانی و پیگیری مراقبتی به ارتقای تبعیت دارویی و در نتیجه، پیشگیری از بستری مجدد، حوادث قلبی و مرگ و میر در بیماران قلبی عروقی کمک نمود.

کلید واژه‌ها: تبعیت دارویی، بیماری عروق کرونر، اضطراب، نشانگان افسردگی، استرس